




MetProtect

Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás



MetLife előnyök

- 45 éves korig 65 M Ft-ig csak egészségi nyilatkozat
- 40 M Ft-ig csak egészségi nyilatkozat – kor független
- 5 M Ft-ig egymondatos egészségi nyilatkozat
- Rövidített egészségi kérdőív, szűkített orvosi vizsgálatok
- Felső limit nélküli élet, kritikus fedezetek
- Rövid várakozási idő 0/60/90 vs 180
- Magas lejárat kor, akár 80. életév

Keresőképtelenség

MetLife Táppénz Basic és Táppénz Plusz

termékszolgáltatásával
keresőképtelenség esetére.

**Alkalmazottaknak
és
Egyéni és társas
vállalkozások tagjai**


Táppénz Basic szolgáltatás:

- ✓ A biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeget a keresőképtelenség 22. napjától kezdődően napi térítésként fizeti ki.

Táppénz Plusz szolgáltatás:

- ✓ **Gyermekegészségügyi keresőképtelenség** esetére.
- ✓ Amennyiben a biztosítási esemény a társbiztosított (gyermek) alábbiak szerinti egészségromlásával összefüggésben következik be, a biztosító a keresőképtelenség 16 – 21. napjaira is napi térítést fizet.

**A táppénzes esetek
70%-a
150-600 ezer Ft jövedelmű
ügyfeleket érinti!**



Kritikus betegségek

„Orvosként fizikailag meg tudom javítani az embereket, de csak a biztosítók tudják megjavítani az emberek pénzügyeit.”

Dr. Marius Barnard



Critical Care 50/9/3

A betegség az egyik legdemokratikusabb intézmény... senkit sem kímél.



Hogy néz ki az új termék?



Szolgáltatás

- Választható tartam
- 50+1 kritikus betegség 5 fő kategóriára osztva.
- Egy adott betegség bekövetkezésekor az arra nyújtott szolgáltatással csak az adott betegségkategória szűnik meg, a többire vonatkozóan a fedezet tovább él.
- Bizonyos betegségek esetén részleges kifizetést is teljesítünk.

Critical Care 50

I. Rosszindulatú daganat

1. Rosszindulatú daganat

+ 1. In situ Carcinoma (opcionális a CC9, CC50)

II. Szív és érrendszeri

2. Akut (heveny) szívizominfarktus

3. Aorta műtét

4. Szívkoszorúér műtét

5. Szívbillentyű műtét

6. Egyéb súlyos koszorúér betegség

7. Kardiomiopátia

8. ICD (Kardioverter - Defibrillátor) beültetés

9. Koponyaér műtét

10. Elsődleges kisvérköri hipertónia

11. Aorto-bifemoralis by-pass műtét

III. Főbb szerveket érintő

12. Végállapotú tüdőbetegség

13. Végállapotú májbetegség

14. Végállapotú veseelégtelenség

15. Szervátültetés

16. 1-es típusú cukorbetegség (Inzulin függő diabétesz)

17. Nagyfokú égési sérülés

IV. Súlyos idegrendszeri

18. Agyi érkatasztrófa

19. Jóindulatú agydaganat

20. Kóma

21. Vigil kóma (Apalliumos szindróma)

22. Szklerózis multiplex

23. Parkinson kór

24. Végtagbénulás

25. Súlyos fejsérülés

26. Alzheimer kór

27. Progresszív demencia

28. Amiotrófiás és primer laterálszklerózis (ALS, PLS)

29. Progresszív bulbáris bénulás (PBP)

30. Spinális izomatófia (SMA 31. Progresszív demencia)

31. Agyvelőgyulladás

32. Agyhártyagyulladás

33. A gerincvelő szürkeállományának gyulladása (Poliomyelitis-Gyermekbénulás)

34. Creutzfeldt-Jakob kór

35. Szövődményes kullancscsípés

36. Tetanusz

V. Egyéb súlyos betegségek

37. Súlyos látáskárosodás

38. Súlyos halláskárosodás

39. Beszédképesség elvesztése

40. Végtag elvesztés

42. Aplasztikus anémia (csontvelő elégtelenség)

42. Bechterew-kór (Spondylitis ankylopoetica)

43. Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt Crohn-betegség

44. Súlyos, vastagbél-eltávolítással kezelt colitis ulcerosa betegség

45. Heveny, közepsúlyostól súlyosig terjedő B, C hepatitis vírus okozta májgyulladás

46. Szisztémás lupus erythematosus nephritis-szel (SLE)

47. Előrehaladott bőrkérgesedés (Scleroderma progressiva)

48. HIV-fertőzés vérátömlesztés következtében

49. Munkavégzés során szerzett HIV-fertőzés

50. Közlekedési baleset miatti elsősegélynyújtás vagy fizikai támadás alkalmával szerzett HIV- fertőzés

Critical Care 9

I. Rosszindulatú daganat

1. Rosszindulatú daganat

+1. In situ Carcinoma (opcionális a CC9, CC50)

II. Szív és érrendszeri

2. Akut (heveny) szívizominfarktus

3. Aorta műtét

4. Szívkoszorúér műtét

5. Szívbillentyű műtét

6. Egyéb súlyos koszorúér betegség

7. Kardiomiopátia

8. ICD (Kardioverter - Defibrillátor) beültetés

9. Koponyaér műtét

10. Elsődleges kisvérköri hipertónia

11. Aorto-bifemoralis by-pass műtét

III. Főbb szerveket érintő

12. Végállapotú tüdőbetegség

13. Végállapotú májbetegség

14. Végállapotú veseelégtelenség

15. Szervátültetés

16. 1-es típusú cukorbetegség (Inzulin függő diabétesz)

17. Nagyfokú égési sérülés

IV. Súlyos idegrendszeri

18. Agyi érkatasztrófa

19. Jóindulatú agydaganat

20. Kóma

21. Vigil kóma (Apalliumos szindróma)

22. Szklerózis multiplex

23. Parkinson kór

24. Végtagbénulás

25. Súlyos fejsérülés

26. Alzheimer kór

27. Progresszív demencia

28. Amiotrófiás és primer laterálszklerózis (ALS, PLS)

29. Progresszív bulbáris bénulás (PBP)

30. Spinális izomatrófia (SMA 31. Progresszív demencia

31. Agyvelőgyulladás

32. Agyhártyagyulladás

33. A gerincvelő szürkeállományának gyulladása (Poliomyelitis-Gyermekebénulás

34. Creutzfeldt-Jakob kór

35. Szövődményes kullancscsípés

36. Tetanusz

V. Egyéb súlyos betegségek

37. Súlyos látáskárosodás

38. Súlyos halláskárosodás

39. Beszédképesség elvesztése

40. Végtag elvesztés

41. Aplasztikus anémia (csontvelő elégtelenség)

42. Bechterew-kór (Spondylitis ankylopoetica)

43. Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt Crohn-betegség

44. Súlyos, vastagbél-eltávolítással kezelt colitis ulcerosa betegség

45. Heveny, közepsúlyostól súlyosig terjedő B, C hepatitis vírus okozta májgyulladás

46. Szisztémás lupus erythematosus nephritis-szel (SLE

47. Előrehaladott bőrkérgesedés (Scleroderma progressiva)

48. HIV-fertőzés vérátömlesztés következtében

49. Munkavégzés során szerzett HIV-fertőzés

50. Közlekedési baleset miatti elsősegélynyújtás vagy fizikai támadás alkalmával szerzett HIV-fertőzés

Critical Care 3

I. Rosszindulatú daganat

- 1. Rosszindulatú daganat
- +1. In situ Carcinoma

II. Szív és érrendszeri

- 2. Akut (heveny) szívizominfarktus
- 3. Aorta műtét
- 4. Szívkoszorúér műtét
- 5. Szívbillentyű műtét
- 6. Egyéb súlyos koszorúér betegség
- 7. Kardiomiopátia
- 8. ICD (Kardioverter - Defibrillátor) beültetés
- 9. Koponyaér műtét
- 10. Elsődleges kisvérköri hipertónia
- 11. Aorto-bifemoralis by-pass műtét

III. Főbb szerveket érintő

- 12. Végállapotú tüdőbetegség
- 13. Végállapotú májbetegség
- 14. Végállapotú veseelégtelenség
- 15. Szervátültetés
- 16. 1-es típusú cukorbetegség (Inzulin függő diabétesz)
- 17. Nagyfokú égési sérülés

IV. Súlyos idegrendszeri

- 18. Agyi érkatasztrófa
- 19. Jóindulatú agydaganat
- 20. Kóma
- 21. Vigil kóma (Apalliumos szindróma)
- 22. Szklerózis multiplex
- 23. Parkinson kór
- 24. Végtagbénulás
- 25. Súlyos fejsérülés
- 26. Alzheimer kór
- 27. Progresszív demencia
- 28. Amiotrófiás és primer laterálszklerózis (ALS, PLS)
- 29. Progresszív bulbáris bénulás (PBP)
- 30. Spinális izomatrófia (SMA)
- 31. Progresszív demencia
- 31. Agyvelőgyulladás
- 32. Agyhártyagyulladás
- 33. A gerincvelő szürkeállományának gyulladása (Poliomyelitis-Gyermekebénulás)
- 34. Creutzfeldt-Jakob kór
- 35. Szövődményes kullancscsípés
- 36. Tetanusz

V. Egyéb súlyos betegségek

- 37. Súlyos látáskárosodás
- 38. Súlyos halláskárosodás
- 39. Beszédképesség elvesztése
- 40. Végtag elvesztés
- 41. Aplasztikus anémia (csontvelő elégtelenség)
- 42. Bechterew-kór (Spondylitis ankylopoetica)
- 43. Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt Crohn-betegség
- 44. Súlyos, vastagbél-eltávolítással kezelt colitis ulcerosa betegség
- 45. Heveny, közepsúlyostól súlyosig terjedő B, C hepatitis vírus okozta májgyulladás
- 46. Szisztémás lupus erythematosus nephritis-szel (SLE)
- 47. Előrehaladott bőrkérgesedés (Scleroderma progressiva)
- 48. HIV-fertőzés vérátömlesztés következtében
- 49. Munkavégzés során szerzett HIV-fertőzés
- 50. Közlekedési baleset miatti elsősegélynyújtás vagy fizikai támadás alkalmával szerzett HIV-fertőzés

I. Daganat (#3)

Csoportok	Nr .	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
			NEM a pontos definíció!						
I. – Rosszindulatú daganat	1.	Rosszindulatú daganat	A rosszindulatú sejtek korlátlan osztódása és az egészséges szövetek közé terjedése, utóbbiak elpusztításával.	✓	✓	✓	-	-	100%
	2.	In situ Carcinoma	Olyan rákfajta, amely csak azokat a sejteket érinti, ahonnan kiindul, és nem terjed át a környező szövetekre.	Opció	Opció	✓	-	2x 50%	-
IV. – Súlyos idegrendszeri betegségek	22 .	Jóindulatú agydaganat	Az a szövetszaporulat, mely az agy szöveteiből indul ki.	✓		✓	-	-	100%

Akár 300%-os térítés!

II. Súlyos szív és érrendszeri betegségek (10#)

Csoportok	Nr.	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat NEM a pontos definíció!	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
Súlyos szív és érrendszeri betegségek	3.	Akut (heveny) szívizominfarktus	A vérellátás akadályozottságának következtében kialakult szívizomelhalás.	✓	✓	-	-	-	100% -
	4.	Aorta műtét	Nyitott mellkasban vagy hasban végzett nagyműtét, az aorta szűkületének, elzáródásának, a verőértágulat vagy az aortafal belső rétegének berepedésének megszüntetése céljából.	✓	✓	-	-	-	100%
	5.	Aorto-bifemorális by-pass műtét	A mindkét combverőeren egy beavatkozás során, érszűkület miatt elvégzett, megkerülő ér beültetése.	✓	-	-	-	-	100%
	6.	Szívkoszorúér műtét	Egy vagy két szívkoszorúér szűkületének vagy elzáródásának megoldására, nyitott mellkasban végzett, megkerülő ér beültetése. (100%)	✓	✓	-	25%	50%	100%
	7.	Kardiomiopátia	A szívizomzat szerkezeti és funkcionális károsodása.	✓	-	-	-	-	100%
	8.	Koponyaér műtét	Az agykoponya megnyitásával járó, agyi vagy agyburki ér műtét.	✓	-	-	-	-	100%
	9.	Szívbillentyű műtét	Nyitott mellkasban végzett műtét a szívbillentyűk rendellenességének megoldására.	✓	✓	-	-	-	100%
	10.	Egyéb súlyos szívkoszorúér betegség	A szívkoszorúér átmérőjének, koszorúér-festéssel igazolt, legalább 75%-os beszűkülése, vagy másik két artéria 60%-os lumen csökkenése, függetlenül attól, hogy műtéti beavatkozás történt-e.	✓	-	-	-	-	100%
	11.	ICD (Kardioverter - Defibrillátor) beültetés	Az ingerületvezetési zavar és kamrafibrilláció miatt szükséges végleges defibrillátor-pacemaker (ICD) beültetés.	✓	-	-	-	-	100%
	12.	Elsődleges kisvérköri hipertónia	Megnövekedett vérnyomás állapot a tüdő artériáin belül.	✓	-	-	-	-	100%

Súlyos szív- és érrendszeri betegségek - részkiegészítés

Szívkoszorúér műtét

100%

- Egy vagy két szívkoszorúér szűkületének vagy elzáródásának megoldására, nyitott mellkasban végzett műtéti beavatkozás megkerülő ér beültetésével.

50%

- Három vagy több szívkoszorúér szűkületének vagy elzáródásának megoldására, minimál invazív eljárással végzett megkerülő ér beültetése.

25%

- Egy vagy két szívkoszorúér szűkületének vagy elzáródásának megoldására, minimál invazív eljárással végzett megkerülő ér beültetése.

III. Főbb szerveket és életfunkciókat érintő súlyos betegségek (6#)

Csoportok	Nr.	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat NEM a pontos definíció!	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
Főbb szerveket és életfunkciókat érintő súlyos betegségek	13.	Végállapotú tüdőbetegség	A krónikus légzőszervi elégtelenség következtében kialakuló végállapotú tüdőbetegség.	✓	-	-	-	-	100%
	14.	Végállapotú veseelégtelenség	Vesepusztulás következtében kialakult végállapotú veseműködési elégtelenség, aminek következtében a beteg folyamatos vesefunkció-pótló kezelést igényel	✓	✓	-	-	-	100%
	15.	Végállapotú májbetegség	A májelégtelenség végső stádiuma, amikor az agy és az idegrendszer károsodik.	✓	-	-	-	-	100%
	16.	Nagyfokú égési sérülés	Amikor a biztosított balesetből kifolyólag égési sérülést szenved.	✓	-	-	-	-	100%
	17.	Szervátültetés	Olyan műtéti beavatkozás, ahol, mint szervet kapó testébe az adott szerv végállapotú károsodása miatt, más személy szervezetéből kerül szerv beültetésre.	✓	✓	-	-	-	100%
	18.	1-es típusú cukorbetegség (Inzulin függő diabétesz)	Olyan anyagcsere-rendellenesség, amelyet kórosan, krónikusan emelkedett vércukorszint jellemez, melyet a hasnyálmirigyben található inzulintermelő béta sejteket pusztulása okoz.	✓	-	-	-	-	100%

IV. Súlyos idegrendszeri betegségek (19#) I.

Csoportok	Nr.	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat NEM a pontos definíció!	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
Súlyos idegrendszeri betegségek	19.	Alzheimer kór		✓	-	-	-	50%	100%
	20.	Amiotrófiás és primer laterálszklerózis (ALS, PLS)	A diagnózist ideggyógyász szakorvos állítja fel írásban, szakorvosi leletbe foglalva, amennyiben a jelen pont második bekezdésében meghatározott feltétel fennáll, a következő betegségek megállapítása esetén: spinális muszkuláris atrofia, amiotrófiás laterálszklerózis vagy primer laterálszklerózis. A kortikospinális pályák, vagy az elülső szarv sejtek, vagy a bulbáris efferens neuronok progresszív károsodásának fennállása szükséges. Az idegrendszeri mozgató funkció tartós, folyamatos, legalább 3 hónapja fennálló objektíven (EMG-, ENG-vizsgálat által) bizonyított idegrendszeri eredetű károsodásának fennállása szükséges a diagnózis felállításához.	✓	-	-	-	-	100%
	21.	Vigil kóma (Apalliumos szindróma)	Az agykéreg általános elhalása az agytörzs érintettsége nélkül.	✓	-	-	-	-	100%
	22.	Jóindulatú agydaganat	Az a szövetszaporulatot, mely az agy szöveteiből indul ki.	✓		✓			100%
	23.	Agyi érkatasztrófa	Agyi szövetelhalást okozó hirtelen fellépő idegrendszeri esemény, amit agyi értrombózis, illetve embólia vagy koponyán belüli vérzés okoz.	✓	✓	-	-	50%	100%
	24.	Kóma	Az az állapot, amikor az eszméletvesztés legalább 96 óráig folyamatosan fennáll.	✓	-	-	-	-	100%
	25.	Creutzfeldt-Jakob kór	Olyan gyógyíthatatlan agyi fertőzőes megbetegedés, mely a mozgást, illetve a mentális tevékenységet gyorsan károsítja.	✓	-	-	-	-	100%

IV. Súlyos idegrendszeri betegségek (19#) II.

Csoportok	Nr.	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
			NEM a pontos definíció!						
Súlyos idegrendszeri betegségek	26.	Agyvelőgyulladás	Az agy állományának súlyos gyulladását okozó vírusfertőzés, amely tartós neurológiai károsodáshoz vezet.	✓	-	-	-	-	100%
	27.	Agyhártyagyulladás	Bakteriális fertőzés, ami az agyhártyák vagy a gerincvelő membránjainak gyulladásos folyamatain keresztül súlyos és visszafordíthatatlan neurológiai károsodást okoz.	✓	-	-	-	-	100%
	28.	Szklerózis multiplex	A központi idegrendszert érintő gyulladásos autoimmun betegség, amelynek során az agy és a gerincvelő idegsejtjeinek védőburka meg bomlik.	✓	-	-	-	-	100%
	29.	Végtagbénulás	Legalább 2 teljes végtag teljes és visszafordíthatatlan bénulása betegség vagy baleset következtében. (100%)	✓	-	-	-	50%	100%
	30.	Parkinson-kór	Olyan progresszív, nem akaratlagos mozgászavar, amelyet remegés, izomfeszülés, a mozgások meglassúbbodása és egyensúlyzavar jellemez.	✓	-	-	-	-	100%
	31.	A gerincvelő szürkeállományának gyulladása (Poliomyelitis-Gyermekebénulás)	A gerincvelő szürkeállományának gyulladása.	✓	-	-	-	-	100%

IV. Súlyos idegrendszeri betegségek (19#) III.

Csoportok	Nr.	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat NEM a pontos definíció!	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
Súlyos idegrendszeri betegségek	32.	Progresszív bulbáris bénulás (PBP)	A diagnózist ideggyógyász szakorvos állítja fel írásban, szakorvosi leletbe foglalva, amennyiben a jelen pont második bekezdésében meghatározott feltétel fennáll, a következő betegségek megállapítása esetén: progresszív bulbáris bénulás. A kortikospinális pályák, vagy az elülső szarv sejtek, vagy a bulbáris efferens neuronok progresszív károsodásának fennállása szükséges. Az idegrendszeri mozgató funkció tartós, folyamatos, legalább 3 hónapja fennálló objektíven (EMG-, ENG-vizsgálat által) bizonyított idegrendszeri eredetű károsodásának fennállása szükséges a diagnózis felállításához.	✓	-	-	-	-	100%
	33.	Progresszív demencia	A gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlása, ami korlátozza a társas életet és a teljesítőképességet.	✓	-	-	-	50%	100%
	34.	Szövődményes kullanccsípés	Olyan agyvelőgyulladás és/vagy agyhártyagyulladás, amelyet olyan specifikus vírusok okoznak, amelyeket általában kullancs továbbít..	✓	-	-	-	-	100%
	35.	Súlyos fejsérülés	Baleset eredményeként bekövetkező fejsérülés, ami olyan tartós neurológiai károsodást okoz.	✓	-	-	-	-	100%
	36.	Spinális izomatrófia (SMA)	Az idegrendszer progresszív degeneratív megbetegedése, melyet az agy és a gerincvelő mozgató neuron sejtek túlzott mértékű elhalása okoz.	✓	-	-	-	-	100%
	37.	Tetanusz	A Clostridium tetani baktérium által okozott akut és súlyos fertőzőes betegség.	✓	-	-	-	-	100%

V. Egyéb súlyos betegség (14#) I.

Csoportok	Nr.	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat NEM a pontos definíció!	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
Egyéb súlyos betegség	38.	Aplasztikus anémia (csontvelő elégtelenség)	Krónikus, tartós csontvelő elégtelenség.	✓	-	-	-	-	100%
	39.	Bechterew-kór (Spondylitis ankylopoetica)	Idült, fokozatosan előrehaladó gyulladásos ízületi betegség, melynek gyakori következménye a botmerek gerinc kialakulása.	✓	-	-	-	-	100%
	40.	Súlyos látáskárosodás	Teljes vakságnak minősül mindkét szem látásának teljes, állandó és visszafordíthatatlan elvesztése. (100%)	✓	✓	-	25%	50%	100%
	41.	Súlyos, vastagbél-eltávolítással kezelt colitis ulcerosa betegség	A gyulladásos bélbetegségek egyik típusa, amely az emésztőrendszer, általában a vastagbél és a végbél nyálkahártya krónikus gyulladásával jár.	✓	-	-	-	-	100%
	42.	Súlyos, bélszakasz-eltávolítással kezelt Crohn-betegség	Olyan gyulladásos bélbetegség, amely a bélrendszer nyálkahártyájának gyulladásával jár, ezáltal súlyos hasmenéshez és hasi fájdalomhoz vezet.	✓	-	-	-	-	100%
	43.	Súlyos halláskárosodás	Mindkét fül hallóképességének teljes, végleges és visszafordíthatatlan elvesztése betegség vagy baleset következtében. (100%)	✓	-	-	25%	50%	100%
	44.	Heveny, középsúlyostól súlyosig terjedő B, C hepatitis vírus okozta májgyulladás	Hepatitis vírus okozta, középsúlyostól a súlyosig terjedő jelentős májállomány elhalás, amely rohamosan vezet a máj működésének elégtelenségéhez.	✓	-	-	-	-	100%

V. Egyéb súlyos betegség (14#) II.


Csoportok	Nr.	Betegségek, műtétek listája	Magyarázat - kivonat NEM a pontos definíció!	CC 50	CC 9	CC 3	Lehetséges szolgáltatási mértékek		
Egyéb súlyos betegség	45.	Munkavégzés során szerzett HIV-fertőzés	Arra az esetre vonatkozik, ha a HIV-fertőzés munkavégzés során következett be.	✓	-	-	-	-	100%
	46.	HIV-fertőzés vérátömlesztés következtében	Arra az esetre vonatkozik, ha a HIV-fertőzés transfúzióhoz köthető.	✓	-	-	-	-	100%
	47.	Közlekedési baleset miatti elsősegélynyújtás vagy fizikai támadás alkalmával szerzett HIV-fertőzés	Arra az esetre vonatkozik, ha a HIV-fertőzés közlekedési baleset, fizikai támadás, vagy elsősegélynyújtás során következett be.	✓		-	-	-	100%
	48.	Végtag elvesztés	Baleset miatt legalább az egyik végtag elvesztése.	✓	-	-	-	-	100%
	49.	Beszédképesség elvesztése	A beszéd teljes, állandó és visszafordíthatatlan elvesztése, melyet a gége, a hallóideg vagy az agyi hallásközpont balesete vagy visszafordíthatatlan betegsége okozott.	✓	-	-	-	-	100%
	50.	Előrehaladott bőrkérgesedés (Scleroderma progressiva)	A szisztémás kollagén-érrendszer megbetegedése, amely tovaterjedő kötőszövetes átalakulást okoz a bőrben, az erekben és a belső szervekben.	✓	-	-	-	-	100%
	51.	Szisztémás lupus erythematosus nephritis-szel (SLE)	Több szervet érintő autoimmun megbetegedés, amit a saját veseszövet elleni auto-antitestek termelése jellemez.	✓	-	-	-	-	100%

Critical Care Plus


A baj nem válogat.



Egyedi fedezet a piacon!



Critical Care Plus



Újdonság!

- **Új fedezet!** (carcinoma in situ)
- **Egyedülálló a piacon!**
- CC + CC Plus = teljeskörű fedezet daganatokra!

Célpiac

- Korábban nem diagnosztizált, de akár veszélyeztett egyén
- Huszonévesek

Critical Care Plus



Egyedi fedezet a piacon!

Módozat	Belépési kor	Lejárat kor	Tartam	Várakozási idő	Indexálás	Minimális birt.összeg	Maximális birt.összeg
CC Plus	16-64 év	65 év	Biztosított 65. életévéig	90 nap	Évente emelkedő	1 000 000 Ft	25 000 000 Ft

- Az in situ carcinoma azt jelenti, hogy a rák (carcinoma) “egy helyben van” (in situ), és nem mutat olyan biológiai viselkedést, hogy ráterjedne a környezetére, beszűrné a környezetét (nem invazív rák), tehát biológiai viselkedése kedvezőbb, rosszindulatúságának mértéke alacsony.
- A biztosítás legfeljebb kétszer szolgáltat, amennyiben a két különböző szervet érintő diagnózis között legalább 12 hónap eltelt.
- Jelen biztosítás csak élő Critical Care biztosítással együtt érvényes.
- In situ esetén nem szűnik meg a rosszindulatú daganatos megbetegedés fedezete!
- Kockázatelbírálás: aki már átesett In Situ-n, nem fogadjuk be daganatos betegségre.

Critical Care Diabetes Plus

„Elég ránéznem és hízom.”



CC Diabetes Plus

Módozat	Belépési kor	Lejáratikor	Tartam	Várakozási idő	Indexálás	Minimális bizt.összeg	Maximális bizt.összeg
CC Diabetes Plus	16-69 év	70 év	Évente megújuló	180 nap	Évente emelkedő	500 000 Ft	50 000 000 Ft

Az aktuális biztosítási összeg kerül kifizetésre a biztosított cukorbetegségből bekövetkező:

- Vesemegbetegedés esetén
- Szemfenéki elváltozás esetén
- Alsó végtagok teljes vagy részleges eltávolítása esetén

Részleges eltávolítás esetén a biztosítási összeg **25%-a** kerül kifizetésre, további állapotromlás vagy biztosítási esemény után **75%-os** kifizetéssel megszűnik a fedezet.

Nemzetközi adatok

11-ből 1 felnőtt diabéteszes (**425 millió**)



A globális egészségügyi kiadások 12%-át (**727 milliárd dollár**) a diabéteszre fordítják



A cukorbetegek **háromnegyede** szegény országokban él



A diabéteszesek **kétharmada** városokban lakik (**279 millió**)



Minden második cukorbeteg még diagnosztizálatlan (**212 millió**)



Minden hatodik baba gesztációs diabéteszes terhességből születik



Több mint 1 millió gyermek és serdülő korú 1-es típusú cukorbeteg



A cukorbetegek **kétharmada** munkaképes korú (**327 millió**)



Critical Care Mother Plus

„A legdrágább kincsünk.”



CC Mother Plus

Újdonság!

- **Új fedezet! Egyedülálló a piacon!**
- Súlyos anyai komplikációk a terhesség, a szülés során.
- Illetve az újszülött gyermek veleszületett súlyos rendellenességei esetén.

Célpiac

- Családalapítók, friss jegyesek, akár esküvőszervezők, anyakönyvvezetőkön keresztül
- Gyermektelen 35 év feletti nők kiemelten
- Lombik klinikákon keresztül
- Hitelközvetítők (Babaváró)

CC Mother Plus

Módozat	Belépési kor	Lejárati kor	Tartam	Várakozási idő	Indexálás	Minimális bizt.összeg	Maximális bizt.összeg
CC Mother Plus	16-49 év	50 év	Évente megújuló	180 nap	Nincs	500 000 Ft	50 000 000 Ft

Fedezetek:

- A biztosítottnál diagnosztizált terhességi, szülési és szülés utáni komplikáció (100%)
- A biztosított újszülött gyermekénél diagnosztizált veleszületett rendellenessége (100%/200%)
- A biztosított halála szülés közben vagy a szülést követően (400%)
- A biztosított gyermekének perinatális elhalálozása (100%)
- A biztosított által vállalt asszisztált reprodukciós eljárás (2×10%)
- A biztosított gyermekének élve születése (10%/20% vagy az aktuális díj 30%)

CC Mother Plus fedezetek

A biztosítottnál diagnosztizált terhességi, szülési és szülés utáni komplikáció (100%).

- Placenta eredetű rosszindulatú daganat
- Méhen kívüli terhesség sebészeti úton történő befejezése
- A méh szülés körüli időszakban való eltávolítása
- Terhességi toxémia
- Magzatvíz embolizáció diagnosztizálása
- Terhességi eklampszia
- Méhrepedés
- DIC diagnosztizálása



CC Mother Plus fedezetek

A biztosított újszülött gyermekénél diagnosztizált veleszületett rendellenessége (100%/200%).

- Down szindróma
- Nyitott gerinc
- Nyelőcső fejlődési rendellenességek
- Szívfejlődési rendellenesség
- Hypoplasias bal szívfél szindróma
- Az aorta valamely szakaszának veleszületett szűkülete
- Osteogenesis imperfecta - kötőszöveti megbetegedés, hosszú csöves csontok fokozott törékenységgel jellemezhető
- Nyúlajak, szápadhasadék, komplett archasadék
- Dongaláb
- A végbél és/vagy a végbélnyílás veleszületett elzáródása



CC Mother Plus fedezetek

A biztosított által vállalt asszisztált reprodukciós eljárás (2×10%).

Szolgáltatás:

2 alkalommal magán úton elvégzett eljárás – számla ellenértéke de legfeljebb a Biztosítási összeg 10%.

Feltéve, hogy azokra a magyar társadalombiztosítás által fedezett összes asszisztált reprodukciós eljárást követően kerül sor (3 alkalom).

Várakozási idő:
első magyar
társadalombiztosítás
által fedezett
beavatkozást
megelőző

180 nap

Lejárat:
40 éves
korban

Tanulmányi járadék

„A 21. század valutája a tudás.”



MetLife

Tanulmányi járadékával gyermeke

tanulmányait támogatjuk pénzügyileg a
családfenntartó, biztosított
halála esetén is.


**A szolgáltatás a gyermek 25 éves koráig, akár
havi 325.000-forintos járadékot fizet ki.**



Csonttörés és égési sérülés

Szolgáltatás:

- ✓ A biztosítási összegnek a csonttörés vagy égési sérülés eseteire meghatározott, százalékos mértékét térítjük már 1%-tól.
- ✓ Azonos baleset törései és égései a biztosítási összeg mértékéig összeadódnak.
- ✓ 1 000 000Ft-os biztosítási összeg díja: 1 538Ft/hó.



Haláleseti fedezetek

Kockázati életbiztosítás csökkentett díjfizetési tartammal (2-64 év)

A díjfizetés tartama mindig a kockázatviselés tartamának a fele.

Az alábbi szabály szerint:

- Ha a kockázatviselés tartama páros: a díjfizetés tartama annak fele
- Ha a kockázatviselés tartama páratlan: a díjfizetés tartam – 1 érték fele

Tartam során **változatlan díj**.

Hirtelen halál

A biztosított az alábbi okokból bekövetkező halála esetén az aktuális biztosítási összeg kerül kifizetésre.

- **Baleset** (a baleset napját követő 180 napon belül)
- **Akut** (heveny) **szívizominfarktus** (a diagnózist követő 30 napon belül)
- **Agyi érkatasztrófa** (a diagnózist követő 30 napon belül)

Tartam során **változatlan díj**.



Hitel Care

Hitel Care Basic

A biztosított **halála esetén, az aktuális biztosítási összeget** fizeti ki a biztosító

A biztosítási összeg a választott tartam alatt előre meghatározott mértékben csökken, az ehhez feltételezett hitelkamat évi 7%.

Hitel Care Plus

Az **aktuális biztosítási összeg** kerül kifizetésre a biztosított:

- **halála** esetén, ill. **40% vagy afeletti maradandó egészségkárosodása** esetén

A biztosítási összeg a választott tartam alatt előre meghatározott mértékben csökken

Rokkantsági fedezetek

„A legnagyobb bajban, kiszolgáltatottan.”

Balesetből v. betegségből származó rokkantság




☐ Baleseti 1%-

☐ Baleseti 31%-


☐ Baleseti 61%-

☐ Bármely okú 40%-tól



Műtéti térítés

„Minőségi gyógyulás,
modern infrastruktúra.”

A photograph of an operating room. Several surgeons in blue scrubs and masks are visible, working under bright, circular surgical lights. The scene is brightly lit, and the focus is on the surgical team and their equipment.

A szolgáltatás lehetőséget biztosít rá, hogy a beteg akár magánkórházi ellátást vegyen igénybe, ezáltal kikerülve a hosszú várólistákat és az egyéb kellemetlenségeket, **akár 70 éves korig és 1 millió forintig.**

Kórházi napi térítés

„Méltó kiszolgálas,
magas professzionalizmus.”

A Biztosított baleset vagy betegség következtében bent fekvőként
1 vagy 5 napot -választott fedezet alapján -meghaladó kórházi
tartózkodása esetén az aktuális biztosítási összeg a kórházban
töltött napok számával szorzott értékét téríti a

biztosító 70 éves korig és akár napi 40.000-forintig!

/Baleseti fedezetek esetén 65-80 éves kor között a biztosítási összeg 5 évente csökken 70%-50%/



Asszisztencia szolgáltatások

„Mindig lesz kihez fordulnod.”

7/24 telefonos orvosi szolgálat

Szakorvosi vizsgálat megszervezése*

Közlekedési baleseti halál 1 000 000Ft

7/24 telefonos orvosi szolgálat

Szakorvosi vizsgálat megszervezése*

Második orvosi vélemény (várakozási idő)

Online orvosi tanácsadás

Online táplálkozási tanácsadás

Online egészségfelmérés

MetProtect

Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás

Az Ön MetLife pénzügyi tanácsadója:

.....

Elérhetőség:

E-mail:



MetLife